

Oogdruppels bij staaroperatie

Voor

Tijdens

Na



Huisarts

Huisarts/optometrist verwijst naar oogarts.



Oogarts

Patiënt komt bij oogarts. Oogarts adviseert staaroperatie.



Oogpoli

Oogpoli adviseert patiënt om te oefenen met druppelbril met druppels voor droge ogen.

Oogpoli adviseert patiënt om iemand uit de omgeving te vragen om te helpen bij oogdruppelen als patiënt het niet zelf kan.

Oogpoli verwijst naar [website](#) met instructies voor zelfstandig oogdruppelen als patiënt meer wil weten of instructies wil krijgen.

Oogpoli verwijst naar mantelzorgplein/apotheek voor persoonlijke instructie bij het gebruik van druppelbril als patiënt aangeeft dat hij dit niet kan.



Apotheek

Patiënt gaat naar apotheek voor oogdruppels.

Apotheek vraagt of hulpmiddel nodig is. Indien ja, apotheek adviseert de druppelbril.

Apotheek verwijst naar [website](#) met instructies voor zelfstandig oogdruppelen. Als patiënt het niet zelf kan, adviseert apotheek om iemand uit gezin of omgeving te vragen om te helpen.

Als patiënt het dan nog niet zelf kan, geeft de apotheek instructie. Als na instructie van apotheek zelf oogdruppelen niet lukt, verwijst apotheek naar thuiszorg.



Ziekenhuis

Patiënt gaat naar ziekenhuis voor staaroperatie.



Oogpoli

Oogpoli checkt of de patiënt heeft geoefend met zelf oogdruppelen. Patiënt krijgt staaroperatie.

Oogpoli verwijst naar mantelzorgplein/apotheek als patiënt (nog) niet geoefend heeft met zelfstandig oogdruppelen of als het patiënt niet gelukt is.



Thuis

Patiënt gaat naar huis en oogdruppelt zelf.

Patiënt gebruikt oogdruppel-schema ter ondersteuning.